

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3727	3728	3729	3730	3731
지 하 수 명		도련마을	오라마울	월산마을	아라마울	영평1마을
채 수 일 자		2018-11-19	2018-11-19	2018-11-19	2018-11-14	2018-11-14
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.4	2.3	2.8	0.3	0.9
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.09	0.04	0.04	0.12	0.07
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.34	0.14	0.42	0.13	0.25

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3732	3733	3734	3735	3736
지 하 수 명		연동마을	오라(정실)마을	봉개마을	목석원마을	정실마을
채 수 일 자		2018-11-19	2018-11-19	2018-11-14	2018-11-14	2018-12-7
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.2	0.6	0.7	0.9	0.8
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.04	0.11	0.07	0.05
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.52	0.17	0.10	0.14	0.18

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3737	3738	3739	3740	3741
지 하 수 명		영평마을	명도암마을	월평마을	고다시마을	용강마을
채 수 일 자		2018-10-30	2018-11-14	2018-10-30	2018-10-30	2018-10-30
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.8	0.4	0.4	1.5	0.8
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.25	0.15	0.25	0.25	0.26
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.53	0.40	0.52	0.37	0.33

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3742	3743	3744	3745	3746
지 하 수 명		해안마을	금악마을	상가마을	고성마을	어음마을
채 수 일 자		2018-10-30	2018-10-30	2018-10-30	2018-10-30	2018-10-30
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.5	0.7	4.8	3.3	0.2
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.28	0.25	0.29	0.28	0.42
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.68	0.41	0.50	0.14	0.70

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3747	3748	3749	3750	3751
지 하 수 명		유수암마을	고성2마을	광령마을	어도마을	교래마을
채 수 일 자		2018-10-30	2018-10-30	2018-10-30	2018-10-30	2018-10-29
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.2	0.2	0.4	5.6	0.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.34	0.30	0.28	0.28	0.26
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.72	0.74	0.32	0.56	0.35

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3752	3753	3754	3755	3756
지 하 수 명		와홀마을	대홀2마을	교래2마을	선홀마을	와홀1마을
채 수 일 자		2018-10-29	2018-10-29	2018-10-29	2018-10-29	2018-10-29
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.0	1.6	0.6	0.7	1.6
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.26	0.26	0.25	0.28	0.26
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.15	0.18	0.15	0.65	0.60

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3757	3758	3759	3760	3761
지 하 수 명		대출마을	와산마을	대출1마을	상도마을	한동마을
채 수 일 자		2018-10-29	2018-10-29	2018-10-29	2018-10-29	2018-10-29
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.3	1.0	0.7	3.5	7.2
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.28	0.26	0.25	0.26	0.22
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.14	0.15	0.26	0.28	0.10

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3762	3763	3764	3765	3766
지 하 수 명		송당1마을	송당2마을	덕천마을	용흥마을	공업단지마을
채 수 일 자		2018-10-29	2018-10-29	2018-11-15	2018-12-6	2018-12-6
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	0.29
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.7	0.7	0.6	1.7	0.6
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.26	0.39	0.06	0.28	0.27
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.14	0.10	0.68	0.74	0.35



2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3767	3768	3769	3770	3771
지 하 수 명		신호마을	서흥2마을	하례2마을	하원2마을	중문마을
채 수 일 자		2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.6	2.3	2.4	0.6	0.3
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.26	0.26	0.26	0.27	0.26
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.70	0.28	0.68	0.15	0.42

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3772	3773	3774	3775	3776
지 하 수 명		서흥1마을	동흥마을	색달2마을	웃법호촌마을	호근2마을
채 수 일 자		2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.4	0.3	0.3	0.9	1.1
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.25	0.25	0.26	0.25	0.32
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.35	0.68	0.32	0.25	0.42

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3777	3778	3779	3780	3781
지 하 수 명		상호마을	도순마을	하원1마을	색달1마을	토평마을
채 수 일 자		2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.6	1.7	0.3	7.0	2.2
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.26	0.28	0.27	0.33	0.27
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	0.03	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.48	0.40	0.38	0.12	0.78

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3782	3783	3784	3785	3786
지 하 수 명		가파마을	마라마을	서광마을	상창1마을	동광마을
채 수 일 자		2018-11-20	2018-11-20	2018-11-7	2018-11-7	2018-11-7
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	불검출	불검출	2.2	0.7	1.8
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.12	0.09	0.04	0.04	0.09
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.80	0.30	0.18	0.21	0.48

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3787	3788	3789	3790	3791
지 하 수 명		광평마을	사계마을	상창마을	서동광1마을	서광2마을
채 수 일 자		2018-11-7	2018-11-7	2018-11-7	2018-11-7	2018-11-7
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.2	2.3	0.5	2.2	1.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.12	0.04	0.04	0.05	0.09
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.45	0.35	0.32	0.25	0.38

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3792	3793	3794	3795	3796
지 하 수 명		신흥마을	위미마을	한남마을	위미1마을	신례2마을
채 수 일 자		2018-11-19	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	0.5	0.1	1.4	1.9	0.3
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.12	0.04	0.04	0.07
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.33	0.10	0.31	0.32	0.12

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3797	3798	3799	3800	3801
지 하 수 명		상위미마을	수망2마을	하례1마을	신례1마을	남원2마을
채 수 일 자		2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6	2018-12-6
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.0	0.5	1.9	3.0	1.7
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.04	0.04	0.06	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.48	0.10	0.51	0.10	0.35

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3802	3803	3804	3805	3806
지 하 수 명		남원3마을	토산마을	성읍2마을	표선3마을	하천1마을
채 수 일 자		2018-12-6	2018-11-15	2018-11-15	2018-11-15	2018-11-15
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	1.8	1.4	1.4	1.9	1.9
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.35	0.40	0.33	0.60	0.45



2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3807	3808	3809	3810	3811
지 하 수 명		세화마을	가시마을	표선1마을	난산마을	삼달마을
채 수 일 자		2018-11-15	2018-11-15	2018-11-15	2018-11-15	2018-11-15
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	3.1	0.8	3.3	2.1	3.8
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.18	0.10	0.22	0.24	0.65

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3812	3813	3814	3815	3816
지 하 수 명		수산마을	수산2마을	어음1마을	하귀마을	해안1마을
채 수 일 자		2018-11-15	2018-11-15	2018-10-30	2018-10-30	2018-10-30
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과	검사결과
일반세균	100CFU/ml이하	0	0	0	0	0
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.0	2.7	0.2	0.2	1.9
냄새(Odor)	무취	적합	적합	적합	적합	적합
맛(Taste)	무미	적합	적합	적합	적합	적합
색도(Colority)	5도 이하	0	0	0	0	0
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.04	0.04	0.29	0.26	0.26
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출	불검출	불검출	불검출
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.30	0.28	0.62	0.25	0.64

2018년 4/4분기

## 마을상수도 수질검사 결과

일 지 번 호		3817	3818			
지 하 수 명		서흥(용천수)	상예(용천수)			
채 수 일 자		2018-11-12	2018-11-12			
검 사 항 목	수질기준	검사결과	검사결과			
일반세균	100CFU/ml이하	0	0			
총대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출			
분원성대장균군	불검출/100ml	불검출	불검출			
대장균	불검출/100ml	불검출	불검출			
불소(F)	1.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출			
암모니아성질소	0.5mg/ℓ 이하	불검출	불검출			
질산성질소	10mg/ℓ 이하	2.0	1.9			
냄새(Odor)	무취	적합	적합			
맛(Taste)	무미	적합	적합			
색도(Colority)	5도 이하	0	0			
망간(Mn)	0.05mg/ℓ 이하	불검출	불검출			
탁도(Turbidity)	1.0NTU 이하	0.05	0.09			
알루미늄(Al)	0.2mg/ℓ 이하	불검출	불검출			
잔류염소	4.0mg/ℓ 이하	0.18	0.45			