

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3819 | 3820 | 3821 | 3822 | 3823 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 도련마을 | 오라마울 | 월산마을 | 아라마울 | 영평1마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.8 | 1.4 | 2.0 | 0.3 | 0.9 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.18 | 0.21 | 0.22 | 0.10 | 0.10 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.15 | 0.70 | 0.23 | 0.37 | 0.12 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3824 | 3825 | 3826 | 3827 | 3828 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 연동마을 | 오라(정실)마을 | 봉개마을 | 목석원마을 | 정실마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.8 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.28 | 0.23 | 0.10 | 0.33 | 0.38 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3829 | 3830 | 3831 | 3832 | 3833 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 영평2마을 | 명도암마을 | 월평마을 | 고다시마을 | 용강마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.12 | 0.16 | 0.10 | 0.12 | 0.16 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.42 | 0.80 | 0.42 | 0.10 | 0.37 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3834 | 3835 | 3836 | 3837 | 3838 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 해안마을 | 금악마을 | 상가마을 | 고성마을 | 어음마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-18 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.4 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 0.5 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.12 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.10 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.80 | 0.45 | 0.15 | 0.31 | 0.25 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 0.0001 | 0.0001 | 불검출 | 불검출 | 0.0004 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3839 | 3840 | 3841 | 3842 | 3843 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 유수암마을 | 고성2마을 | 광령마을 | 어도마을 | 교래마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 2.7 | 0.7 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.12 | 0.13 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.15 | 0.30 | 0.10 | 0.70 | 0.35 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 0.0003 | 0.0003 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3844 | 3845 | 3846 | 3847 | 3848 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 와홀마을 | 대홀2마을 | 교래2마을 | 선홀마을 | 와홀1마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.07 | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.12 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.33 | 0.55 | 0.32 | 0.61 | 0.51 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 0.0001 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3849 | 3850 | 3851 | 3852 | 3853 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 대흘마을 | 와산마을 | 대흘1마을 | 상도마을 | 한동마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 2.7 | 5.2 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.21 | 0.37 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3854 | 3855 | 3856 | 3857 | 3858 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 송당1마을 | 송당2마을 | 덕천마을 | 용흥마을 | 공업단지마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.29 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.07 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.15 | 0.15 | 0.41 | 0.23 | 0.37 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.0001 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3859 | 3860 | 3861 | 3862 | 3863 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 신호마을 | 서흥2마을 | 하례2마을 | 하원2마을 | 중문마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-22 | 2019-2-19 | 2019-2-22 | 2019-2-19 | 2019-2-19 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 0.2 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.09 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.64 | 0.23 | 0.68 | 0.18 | 0.34 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.0004 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3864 | 3865 | 3866 | 3867 | 3868 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 서흥1마을 | 동흥마을 | 색달2마을 | 웃법호촌마을 | 호근2마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.41 | 0.61 | 0.64 | 0.32 | 0.33 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3869 | 3870 | 3871 | 3872 | 3873 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 상호마을 | 도순마을 | 하원1마을 | 색달1마을 | 토평마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-22 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-19 | 2019-2-28 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 7.1 | 1.7 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.06 | 0.13 | 0.06 | 0.28 | 0.19 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.03 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.69 | 0.22 | 0.23 | 0.56 | 0.29 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 0.0001 | 0.0003 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3874 | 3875 | 3876 | 3877 | 3878 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 가파마을 | 마라마울 | 서광마을 | 상항1마을 | 동광마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-28 | 2019-2-28 | 2019-2-28 | 2019-2-28 | 2019-2-28 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.1 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | 1.8 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.38 | 0.31 | 0.28 | 0.15 | 1.00 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 붕소 | 1.0mg/ℓ 이하 | 0.67 | 0.60 | | | |
| 염소이온 | 250mg/ℓ 이하 | 112 | 140 | | | |
| 브롬산염 | 0.01mg/ℓ 이하 | 0.0037 | 0.0023 | | | |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3879 | 3880 | 3881 | 3882 | 3883 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 광평마을 | 사계마을 | 상창마을 | 서동광1마을 | 서광2마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-28 | 2019-2-28 | 2019-2-28 | 2019-2-28 | 2019-2-28 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 2.1 | 1.8 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.38 | 1.05 | 1.30 | 0.28 | 0.70 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 0.0002 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3884 | 3885 | 3886 | 3887 | 3888 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 신흥마을 | 위미마을 | 한남마을 | 위미1마을 | 신례2마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 1.5 | 0.1 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.07 | 0.19 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.42 | 0.70 | 0.35 | 0.61 | 0.55 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 0.0010 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3889 | 3890 | 3891 | 3892 | 3893 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 상위미마을 | 수망2마을 | 하례1마을 | 신례1마을 | 남원2마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 1.5 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.63 | 0.31 | 0.62 | 0.34 | 0.38 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3894 | 3895 | 3896 | 3897 | 3898 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 남원3마을 | 토산마을 | 성읍2마을 | 표선3마을 | 하천1마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 2.0 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.07 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.30 | 0.20 | 0.66 | 0.25 | 0.65 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3899 | 3900 | 3901 | 3902 | 3903 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 세화마을 | 가시마을 | 표선1마을 | 난산마을 | 삼달마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-20 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 2.6 | 0.9 | 3.2 | 2.0 | 4.2 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.23 | 0.15 | 0.25 | 0.42 | 0.51 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3904 | 3905 | 3906 | 3907 | 3908 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 수산마을 | 수산2마을 | 어음1마을 | 하귀마을 | 해안1마을 |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-20 | 2019-2-20 | 2019-2-18 | 2019-2-18 | 2019-2-18 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 2.0 | 2.6 | 0.5 | 1.4 | 0.4 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.17 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.11 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.33 | 0.22 | 0.35 | 0.40 | 0.80 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 | 0.0004 | 불검출 | 0.0002 |

2019년 1/4분기

마을상수도 수질검사 결과

| 일 지 번 호 | | 3909 | 3910 |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
| 지 하 수 명 | | 서흥(용천수) | 상예(용천수) |
| 채 수 일 자 | | 2019-2-19 | 2019-2-19 |
| 검 사 항 목 | 수질기준 | 검사결과 | 검사결과 |
| 일반세균 | 100CFU/ml이하 | 0 | 0 |
| 총대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 |
| 분원성대장균군 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 |
| 대장균 | 불검출/100ml | 불검출 | 불검출 |
| 불소(F) | 1.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 |
| 암모니아성질소 | 0.5mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 |
| 질산성질소 | 10mg/ℓ 이하 | 1.5 | 2.9 |
| 냄새(Odor) | 무취 | 적합 | 적합 |
| 맛(Taste) | 무미 | 적합 | 적합 |
| 색도(Colority) | 5도 이하 | 0 | 0 |
| 망간(Mn) | 0.05mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 |
| 탁도(Turbidity) | 1.0NTU 이하 | 0.06 | 0.12 |
| 알루미늄(Al) | 0.2mg/ℓ 이하 | 불검출 | 불검출 |
| 잔류염소 | 4.0mg/ℓ 이하 | 0.36 | 0.41 |
| 우라늄 | 0.03mg/ℓ 이하 | 불검출 | 0.0001 |