

2019년9월 월산 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목		수질기준	검사결과	검 사 항 목		수질기준	검사결과
1	나트륨(Na+C6:117)	200mg/L 이하	8.90	2	마그네슘(Mg)	-	5.60
3	칼륨(K)	12mg/L 이하	2.60	4	칼슘(Ca)	-	8.09
5	브롬(Br)	-	불검출	6	니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7	바나듐	-	0.0040	8	n-프로필벤젠	-	불검출
9	2-크로로톨루엔	-	불검출	10	퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11	1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12	1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13	1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14	1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15	1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16	바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	불검출
17	베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18	브로모포름	0.1mg/L 이하	불검출
19	클로레이트	0.2mg/L 이하	불검출	20	이소프로필벤젠	-	불검출
21	브로마실	-	불검출	22	메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23	타리움(Tl)	-	불검출	24	안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25	몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0004	26	스트론튬염(Sr)	-	0.0423
27	1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28	1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29	1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30	클로로벤젠	-	불검출
31	아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32	디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33	트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34	디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35	브로모벤젠	-	불검출	36	세슘(Cs)	-	불검출
37	은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38	총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.360
39	디메탄에스테틸	0.0005mg/L 이하	불검출	40	펜토에이트	-	불검출
41	EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42	헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43	1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44	클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45	부타클러	0.05mg/L 이하	불검출	46	에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47	나프탈렌	-	불검출	48	1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49	cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50	trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51	1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52	1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53	1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54	브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55	2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56	알라클러	0.02mg/L 이하	불검출
57	클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58	살모넬라	불검출/250mL	불검출
59	쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60	분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61	2,2-디클로로프로판	-	불검출	62	1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63	메타락실	-	불검출	64	브로모클로로메탄	-	불검출
65	디브로메탄	-	불검출	66	디클로플루나이드	-	불검출
67	톨리플루나이드	-	불검출	68	트랄로메트린	-	불검출
69	녹농균	-	불검출	70	아황산환원포자형성균	-	불검출
71	오불화프로피온산무수물(PFPA)	-	불검출	72	과불화헥산(PFHxA)	-	불검출
73	과불화헨탄(PFHbA)	-	불검출	74	과불화옥탄산(PFOA)	-	불검출
75	과불화옥탄술폰산(PFOS)	-	불검출	76	과불화녹살산(PFNA)	-	불검출
77	과불화데칸산(PFDA)	-	불검출	78	과불화헥산술폰산(PFHxS)	-	불검출
79	라돈(Rn)	-	공란				

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황록색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 별도봉 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	7.86	2 마그네슘(Mg)	-	4.59
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	2.92	4 칼슘(Ca)	-	6.53
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.0040	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	불검출	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0004	26 스트론튬(Sr)	-	0.0319
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.450
39 디메탄에스테틸	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,2-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물 (PFPA)	-	불검출	72 과불화핵산 (PFHxA)	-	불검출
73 과불화헨탄 (PFHpA)	-	불검출	74 과불화옥탄산 (PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산 (PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산 (PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산 (PFDA)	-	불검출	78 과불화핵산술폰산 (PFHxS)	-	불검출
79 라돈 (Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 오라 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	11.95	2 마그네슘(Mg)	-	5.06
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	3.34	4 칼슘(Ca)	-	8.24
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.0030	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.002
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	불검출	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0005	26 스트론튬염(Sr)	-	0.0417
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.420
39 디메탄에스테일	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,2-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물(PFPA)	-	불검출	72 과불화핵산(PFHxA)	-	불검출
73 과불화헨탄(PFHbA)	-	불검출	74 과불화옥탄산(PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산(PFOs)	-	불검출	76 과불화녹살산(PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산(PFDA)	-	불검출	78 과불화핵산술폰산(PFHxS)	-	불검출
79 라돈(Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 도련 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	6.59	2 마그네슘(Mg)	-	3.46
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	2.21	4 칼슘(Ca)	-	5.62
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.0040	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	불검출	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0004	26 스트론튬(Sr)	-	0.0246
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.520
39 디메탄에스테일	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 핵사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타클러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라클러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로에탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 툴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오불화프로피온산무수물(PFPA)	-	불검출	72 과불화헥산(PFHxA)	-	불검출
73 과불화헨탄(PFHbA)	-	불검출	74 과불화옥탄산(PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산(PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산(PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산(PFDA)	-	불검출	78 과불화헥산술폰산(PFHxS)	-	불검출
79 라돈(Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황록색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 강정 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	8.40	2 마그네슘(Mg)	-	3.77
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	2.14	4 칼슘(Ca)	-	7.16
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.0020	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.002
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	불검출	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	불검출	26 스트론튬(Sr)	-	0.0333
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.370
39 디메탄에스테틸	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물 (PFPA)	-	불검출	72 과불화핵산 (PFHxA)	-	불검출
73 과불화헥산 (PFHxA)	-	불검출	74 과불화옥탄산 (PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산 (PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산 (PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산 (PFDA)	-	불검출	78 과불화핵산술폰산 (PFHxS)	-	불검출
79 라돈 (Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 한림 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	5.76	2 마그네슘(Mg)	-	0.27
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	0.95	4 칼슘(Ca)	-	0.49
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	불검출	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.000
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	0.040	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	불검출	26 스트론튬(Sr)	-	0.0015
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.430
39 디메탄에스테틸	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물 (PFPA)	-	불검출	72 과불화헥산 (PFHxA)	-	불검출
73 과불화펜탄 (PFHpA)	-	불검출	74 과불화옥탄산 (PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산 (PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산 (PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산 (PFDA)	-	불검출	78 과불화헥산술폰산 (PFHxS)	-	불검출
79 라돈 (Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 어승생 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	4.39	2 마그네슘(Mg)	-	1.15
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	1.08	4 칼슘(Ca)	-	2.78
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.0010	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	0.040	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	불검출	26 스트론튬(Sr)	-	0.0010
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.730
39 디메탄에스테일	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜타에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물 (PFPA)	-	불검출	72 과불화핵산 (PFHxA)	-	불검출
73 과불화헨탄 (PFHpA)	-	불검출	74 과불화옥탄산 (PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산 (PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산 (PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산 (PFDA)	-	불검출	78 과불화핵산술폰산 (PFHxS)	-	불검출
79 라돈 (Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 구좌 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	14.34	2 마그네슘(Mg)	-	4.92
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	2.82	4 칼슘(Ca)	-	5.64
5 브롬(Br)	-	0.05	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.0090	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.000
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	불검출	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0005	26 스트론튬(Sr)	-	0.0303
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.500
39 디메탄에스테일	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물(PFPA)	-	불검출	72 과불화핵산(PFHxA)	-	불검출
73 과불화헨탄(PFHbA)	-	불검출	74 과불화옥탄산(PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산(PFOs)	-	불검출	76 과불화녹살산(PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산(PFDA)	-	불검출	78 과불화핵산술폰산(PFHxS)	-	불검출
79 라돈(Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 남원 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	8.81	2 마그네슘(Mg)	-	4.82
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	2.64	4 칼슘(Ca)	-	6.58
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.007	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	불검출	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0005	26 스트론튬(Sr)	-	0.0329
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.340
39 디메탄에스테틸	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물 (PFPA)	-	불검출	72 과불화헥산 (PFHxA)	-	불검출
73 과불화헨탄 (PFHpA)	-	불검출	74 과불화옥탄산 (PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산 (PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산 (PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산 (PFDA)	-	불검출	78 과불화헥산술폰산 (PFHxS)	-	불검출
79 라돈 (Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 애월 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	9.28	2 마그네슘(Mg)	-	5.68
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	2.82	4 칼슘(Ca)	-	8.18
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.004	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	불검출	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0004	26 스트론튬(Sr)	-	0.0419
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.400
39 디메탄에스테틸	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물 (PFPA)	-	불검출	72 과불화핵산 (PFHxA)	-	불검출
73 과불화헥산 (PFHxA)	-	불검출	74 과불화옥탄산 (PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산 (PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산 (PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산 (PFDA)	-	불검출	78 과불화핵산술폰산 (PFHxS)	-	불검출
79 라돈 (Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 조천 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	10.65	2 마그네슘(Mg)	-	6.57
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	3.16	4 칼슘(Ca)	-	8.05
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.007	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	불검출	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0005	26 스트론튬(Sr)	-	0.0388
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.340
39 디메탄에스테일	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물 (PFPA)	-	불검출	72 과불화핵산 (PFHxA)	-	불검출
73 과불화헨탄 (PFHpA)	-	불검출	74 과불화옥탄산 (PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산 (PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산 (PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산 (PFDA)	-	불검출	78 과불화핵산술폰산 (PFHxS)	-	불검출
79 라돈 (Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 토평 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	6.54	2 마그네슘(Mg)	-	3.28
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	1.91	4 칼슘(Ca)	-	5.68
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.004	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모포름	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	0.100	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0006	26 스트론튬염(Sr)	-	0.0364
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.290
39 디메탄에스테틸	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물(PFPA)	-	불검출	72 과불화헥산(PFHxA)	-	불검출
73 과불화헥탄(PFHbA)	-	불검출	74 과불화옥탄산(PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산(PFOs)	-	불검출	76 과불화녹살산(PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산(PFDA)	-	불검출	78 과불화헥산술폰산(PFHxS)	-	불검출
79 라돈(Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 금악 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	12.24	2 마그네슘(Mg)	-	7.70
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	5.99	4 칼슘(Ca)	-	7.47
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.011	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	0.040	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0012	26 스트론튬(Sr)	-	0.0385
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.400
39 디메탄에스테틸	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물 (PFPA)	-	불검출	72 과불화핵산 (PFHxA)	-	불검출
73 과불화펜탄 (PFHpA)	-	불검출	74 과불화옥탄산 (PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산 (PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산 (PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산 (PFDA)	-	불검출	78 과불화핵산술폰산 (PFHxS)	-	불검출
79 라돈 (Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 서광 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목		수질기준	검사결과	검 사 항 목		수질기준	검사결과
1	나트륨(Na)	200mg/L 이하	10.11	2	마그네슘(Mg)	-	4.36
3	칼륨(K)	12mg/L 이하	3.48	4	칼슘(Ca)	-	5.47
5	브롬(Br)	-	불검출	6	니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7	바나듐	-	0.009	8	n-프로필벤젠	-	불검출
9	2-크로로톨루엔	-	불검출	10	퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11	1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12	1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13	1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14	1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15	1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16	바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17	베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18	브로모포름	0.1mg/L 이하	불검출
19	클로레이트	0.2mg/L 이하	0.040	20	이소프로필벤젠	-	불검출
21	브로마실	-	불검출	22	메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23	타리움(Tl)	-	불검출	24	안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25	몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0006	26	스트론튬(Sr)	-	0.025
27	1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28	1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29	1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30	클로로벤젠	-	불검출
31	아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32	디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33	트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34	디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35	브로모벤젠	-	불검출	36	세슘(Cs)	-	불검출
37	은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38	총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.620
39	디메탄에스테일	0.0005mg/L 이하	불검출	40	펜토에이트	-	불검출
41	EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42	헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43	1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44	클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45	부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46	에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47	나프탈렌	-	불검출	48	1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49	cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50	trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51	1,1,2-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52	1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53	1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54	브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55	2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56	알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57	클로로피리피로스	0.03mg/L 이하	불검출	58	살모넬라	불검출/250mL	불검출
59	쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60	분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61	2,2-디클로로프로판	-	불검출	62	1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63	메타락실	-	불검출	64	브로모클로로메탄	-	불검출
65	디브로메탄	-	불검출	66	디클로플루나이드	-	불검출
67	톨루엔	-	불검출	68	트랄로메트린	-	불검출
69	녹농균	-	불검출	70	아황산환원포자형성균	-	불검출
71	오불화프로피온산수소염(PFPA)	-	불검출	72	과불화헥산(PFHxA)	-	불검출
73	과불화헵탄(PFHpA)	-	불검출	74	과불화옥탄산(PFOA)	-	불검출
75	과불화옥탄술폰산(PFOS)	-	불검출	76	과불화녹살산(PFNA)	-	불검출
77	과불화데칸산(PFDA)	-	불검출	78	과불화헥산술폰산(PFHxS)	-	불검출
79	라돈(Rn)	-	공란				

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황록색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월 이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월 이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 유수암 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	9.80	2 마그네슘(Mg)	-	5.03
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	3.43	4 칼슘(Ca)	-	5.67
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.009	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모폼	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	0.030	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0008	26 스트론튬(Sr)	-	0.0244
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.340
39 디메탄에스테일	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물(PFPA)	-	불검출	72 과불화핵산(PFHxA)	-	불검출
73 과불화헥산(PFHxA)	-	불검출	74 과불화옥탄산(PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산(PFOs)	-	불검출	76 과불화녹살산(PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산(PFDA)	-	불검출	78 과불화핵산술폰산(PFHxS)	-	불검출
79 라돈(Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 회수 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	18.92	2 마그네슘(Mg)	-	6.81
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	5.96	4 칼슘(Ca)	-	8.80
5 브롬(Br)	-	불검출	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	0.012	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로톨루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.001
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모포름	0.1mg/L 이하	불검출
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	0.030	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	0.0018	26 스트론튬염(Sr)	-	0.0472
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세틱에시드	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세틱에시드	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세틱에시드	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	0.320
39 디메탄에스테일	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜토에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타글러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,1-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세토니트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라글러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로르피리포스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로메탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오몰프로피온산무수물(PFPA)	-	불검출	72 과불화헥산(PFHxA)	-	불검출
73 과불화헨탄(PFHbA)	-	불검출	74 과불화옥탄산(PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산(PFOs)	-	불검출	76 과불화녹살산(PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산(PFDA)	-	불검출	78 과불화헥산술폰산(PFHxS)	-	불검출
79 라돈(Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.

2019년9월 추자 정수장 수질검사 결과(자체 추가항목)

시료채수일자 : 2019년 9월 2일

날 씨 : 비

검 사 항 목	수질기준	검사결과	검 사 항 목	수질기준	검사결과
1 나트륨(Na)	200mg/L 이하	53.83	2 마그네슘(Mg)	-	2.24
3 칼륨(K)	12mg/L 이하	2.96	4 칼슘(Ca)	-	2.18
5 브롬(Br)	-	0.06	6 니켈(Ni)	0.07mg/L 이하	불검출
7 바나듐	-	불검출	8 n-프로필벤젠	-	불검출
9 2-크로로로루엔	-	불검출	10 퍼클로레이트	0.015mg/L 이하	불검출
11 1,1-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출	12 1,2-디클로로에탄	0.03mg/L 이하	불검출
13 1,2-디클로로프로판	0.04mg/L 이하	불검출	14 1,3-디클로로프로판	0.02mg/L 이하	불검출
15 1,2-디브로모에탄	0.0004mg/L 이하	불검출	16 바륨(Ba)	0.7mg/L 이하	0.004
17 베릴륨(Be)	0.0004mg/L 이하	불검출	18 브로모포름	0.1mg/L 이하	0.026
19 클로레이트	0.2mg/L 이하	0.120	20 이소프로필벤젠	-	불검출
21 브로마실	-	불검출	22 메토라크로로	0.01mg/L 이하	불검출
23 타리움(Tl)	-	불검출	24 안티몬(Sb)	0.02mg/L 이하	불검출
25 몰리브덴(Mo)	0.07mg/L 이하	불검출	26 스트론튬(Sr)	-	0.0252
27 1,2-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출	28 1,3-디클로로벤젠	1mg/L 이하	불검출
29 1,4-디클로로벤젠	0.3mg/L 이하	불검출	30 클로로벤젠	-	불검출
31 아질산성질소	1.0mg/L 이하	불검출	32 디클로로아세트산	0.05mg/L 이하	불검출
33 트리클로로아세트산	0.2mg/L 이하	불검출	34 디브로모아세트산	0.06mg/L 이하	불검출
35 브로모벤젠	-	불검출	36 세슘(Cs)	-	불검출
37 은(Ag)	0.1mg/L 이하	불검출	38 총유기탄소(TOC)	5mg/L 이하	1.380
39 디메탄올아민	0.0005mg/L 이하	불검출	40 펜타에이트	-	불검출
41 EPN	0.006mg/L 이하	불검출	42 헥사클로로부타디엔	0.0006mg/L 이하	불검출
43 1,2,4-트리클로로벤젠	0.07mg/L 이하	불검출	44 클로로아세트산	0.02mg/L 이하	불검출
45 부타클러	0.05mg/L 이하	불검출	46 에틸렌디브로마이드	0.00005mg/L 이하	불검출
47 나프탈렌	-	불검출	48 1,2,4-트리메틸벤젠	-	불검출
49 cis-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출	50 trans-1,2-디클로로에틸렌	0.05mg/L 이하	불검출
51 1,1,2-트리클로로에탄	0.005mg/L 이하	불검출	52 1,1,1,2-테트라클로로에탄	-	불검출
53 1,2,3-트리클로로프로판	-	불검출	54 브로모클로로아세트나이트릴	0.05mg/L 이하	불검출
55 2,4-D	0.03mg/L 이하	불검출	56 알라클러	0.02mg/L 이하	불검출
57 클로로피리피스	0.03mg/L 이하	불검출	58 살모넬라	불검출/250mL	불검출
59 쉬겔라	불검출/250mL	불검출	60 분원성연쇄상구균	불검출/250mL	불검출
61 2,2-디클로로프로판	-	불검출	62 1,1-디클로로프로펜	-	불검출
63 메타락실	-	불검출	64 브로모클로로에탄	-	불검출
65 디브로메탄	-	불검출	66 디클로플루나이드	-	불검출
67 폴리플루나이드	-	불검출	68 트랄로메트린	-	불검출
69 녹농균	-	불검출	70 아황산환원포자형성균	-	불검출
71 오불화프로피온산무수물(PFPA)	-	불검출	72 과불화헥산(PFHxA)	-	불검출
73 과불화헵탄(PFHpA)	-	불검출	74 과불화옥탄산(PFOA)	-	불검출
75 과불화옥탄술폰산(PFOS)	-	불검출	76 과불화녹살산(PFNA)	-	불검출
77 과불화데칸산(PFDA)	-	불검출	78 과불화헥산술폰산(PFHxS)	-	불검출
79 라돈(Rn)	-	공란			

- 푸른색은 2009년 추가항목, 노란색은 2010년 추가항목, 주황색은 2011년 8월 추가항목, 붉은색은 2012년 8월 추가항목, 황록색은 2014년 10월 추가항목, 바다색은 2015년 9월 이후 추가항목, 주황색은 2016년 11월이후 추가항목, 보라색은 2017년 9월이후 추가항목임, 연두색은 2019년 추가항목이며 라돈은 10월부터 분석예정임.